

Consumibles


Diseñados para responder a
las necesidades de todos los sectores



Plástico retráctil

Con nuestro *film* retráctil transparente, fabricado en polipropileno, PVC o poliolefina (POF) y Polietileno (PE), podrás agrupar tus productos sean cual sean y **protegerlos de forma óptima frente a la acción de la humedad, el sol, el polvo y las sustancias corrosivas durante el transporte y el almacenaje**. Disponemos de una gran variedad de tamaños y grosores para que se pueda ajustar como un guante a tu producto.

Film PVC FR



Película de **PVC retráctil de uso general** con excelentes resultados desde máquinas manuales, hasta máquina automáticas de alta velocidad.


Este *film* presenta **versatilidad y óptimos resultados** en una amplia gama de sistemas de embalaje, excelente comportamiento y productividad con destacado rendimiento y retracción adaptable a las necesidades del cliente.

Disponible como lámina o semitubo, este *film* está disponible en un amplio rango de espesores y anchos, presenta un alto brillo y transparencia.

Anchura	Grosor	Peso	Largo	Referencia
200 mm		9,5 kg		FR7200
250 mm		12 kg		FR7250
300 mm		15 kg		FR7300
350 mm		17,5 kg		FR7350
400 mm	23 my	20 kg	750 mts	FR7400
450 mm		22,5 kg		FR7450
500 mm		25 kg		FR7500
550 mm		27,5 kg		FR7550
600 mm		28 kg		FR7600
650 mm		29 kg		FR7650

Otros parámetros de film retráctil bajo pedido y cotización previa.

Film PVC ECOFR



Film de PVC retráctil con excelentes comportamientos en máquinas manuales y máquinas automáticas que puede estar en **contacto con determinado tipo de alimentos**.

Este *film* presenta versatilidad y óptimos resultados en una amplia gama de sistemas de embalaje, excelente comportamiento y productividad con destacado rendimiento y retracción adaptable a las necesidades del cliente.

Disponible como lámina o semitubo, este *film* está disponible en un amplio rango de espesores y anchos, presenta un alto brillo y transparencia.

**Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa*


Film PVC FRMP

Film de PVC retráctil que presenta excelentes resultados en la **manipulación a temperaturas bajas**, incluso a temperaturas de hasta 0°.


Este *film* presenta versatilidad y óptimos resultados en una amplia gama de sistemas de embalaje, su característica principal es su buen comportamiento a bajas temperaturas ofreciendo un destacado rendimiento.

Disponible como lámina o semitubo, este *film* está disponible en un amplio rango de espesores y anchos, presenta un alto brillo y transparencia.

**Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa*



Film PVC FS



Film de PVC retráctil con excelentes resultados, especialmente diseñado para su manipulación en **máquinas sin soldadura perlada**.

Presenta versatilidad y óptimos resultados en una amplia gama de sistemas de embalaje, buen comportamiento en máquinas sin soldadura perlada, ideal para requerimientos de menor deslizamiento con una retracción adaptable a las necesidades del cliente.

Disponible como lámina o semitubo, en un amplio rango de espesores y anchos, presenta un alto brillo y transparencia.


**Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa*

Film POF CVR

Film de poliolefina retráctil, **de uso general** con excelentes resultados desde máquinas manuales hasta máquinas automáticas de alta velocidad.

Presenta versatilidad y óptimos resultados en una amplia gama de sistemas de embalaje, excelente comportamiento y productividad con destacado rendimiento, alta retracción en dirección longitudinal y transversal, gran resistencia al desgarro, diseñado para el contacto con alimentos.

Disponible como lámina o semitubo, en un amplio rango de **espesores y anchos de 150 a 1500 mm**, alto brillo y transparencia.



Anchura	Grosor	Peso	Largo	Referencia
200 mm		8 kg		FR8200
250 mm		9,5 - 11* kg		FR8250
300 mm		12 - 12* kg		FR8300
350 mm		14 - 13* kg		FR8350
400 mm	15 - 19*my	16 - 14* kg	1332 - 1000* mts	FR8400
450 mm		17,5 - 18* kg		FR8450
500 mm		19,5 - 19* kg		FR8500
550 mm		21 - 21* kg		FR8550
600 mm		23 kg		FR8600
650 mm		29 kg		FR8650


Otros parámetros de film retráctil bajo pedido y cotización previa.

Film POF CVR-S

Film de poliolefina retráctil, de uso general para **requerimientos de menor deslizamiento**.


Presenta versatilidad y óptimos resultados en una amplia gama de sistemas de embalaje, excelente comportamiento en requerimientos de menor deslizamiento, alta retracción en dirección longitudinal y transversal, buena resistencia al desgarro.

Disponible como lámina o semitubo, en un amplio rango de espesores y anchos de 150 a 1500mm, alto brillo y transparencia.



**Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa*

Film POF SVR



Film de poliolefina retráctil de gran dureza, resistencia y oposición al desgarro, ideal para retractilar **productos congelados**, incluso aquellos con formas irregulares y esquinas afiladas.

Excelente resistencia y alto punto de ruptura, alta dureza, alta productividad con excepcional rendimiento, no quiebra a bajas temperaturas, altos valores de retracción.

Disponible como lámina o semitubo, en un amplio rango de espesores y anchos de 150 a 1500mm, también recomendado para aplicaciones con alta dificultad térmica y hornos con control de temperatura irregular.


**Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa*

Film POF SVR+

Film de poliolefina retráctil de gran dureza, resistencia y oposición al desgarro, ideal para **requerimientos de mayor deslizamiento**.


Excelente resistencia y alto punto de ruptura, alta dureza, alta productividad con excepcional rendimiento para requerimiento de mayor deslizamiento, altos valores de retracción.

Disponible como lámina o semitubo, en un amplio rango de espesores y anchos de 150 a 1500mm, también recomendado para aplicaciones con alta dificultad térmica y hornos con control de temperatura irregular.



**Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa*

Film POF SPH



Film de poliolefina **retráctil pre-perforado** con excelentes resultados desde máquinas manuales hasta máquinas automáticas de alta velocidad.

Pre-perforado, versatilidad y óptimos resultados en una amplia gama de sistemas de embalaje, excelente comportamiento y productividad con destacado rendimiento, alta retracción en dirección longitudinal y transversal, gran resistencia al desgarro.

Disponible como lámina o semitubo, en un amplio rango de espesores y anchos de 150 a 1500mm, alto brillo y transparencia, diseñado para el contacto con alimentos.

**Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa*



Bioplásticos

Somos los únicos en Europa que fabricamos el compostable 100% orgánico nadie más en el mercado europeo dispone de nuestros certificados TUV Austria Home.


Junto a **Natur World**, empresa líder en la visión verde del mercado de envases, seguimos el ritmo de las tendencias a la baja de los daños causados por la utilización de plástico. Natur World es una de las primeras fábricas que implementaron la producción de películas 100% biodegradables, que fertilizan el suelo.

Conoce todo sobre este novedoso producto accediendo al catálogo a través de este enlace

[Quiero conocer el catálogo](#)

De ella producimos los siguientes productos:


- Bolsas de compras
- Bolsas de productos a granel
- Bolsas en rollo para frutería
- Películas para envases
- Películas para invernaderos
- Amantillo
- Bolsas de basura
- Biocartex
- Biocarten
- Film transparente 100% orgánico/streht/ flexible 11-150 micras
- Film semi transparente 100% orgánico para flow pack No strechting 11-150 Micras
- Envases al vacío (para termo formar, termo sellar...) 11-150 Micras
- Film Ancho 25-110 cm. Film, Semitubo, Tubo (Medidas de bolsas a partir de 25X15 cm)
- Envases para flow pack No al vacío (congelados, ensaladas, panadería, envasados, bollería, etc.) Medidas de bolsas a partir de 25X15 cm
- Envases con solapa autoadhesiva (Medidas de bolsas a partir de 25X15 cm)





Cintas adhesivas

Ofrecen distintas prestaciones en función de su aplicación, por eso encontramos cuatro tipos de adhesivo: acrílico, solvente, *hotmelt* y calidades de PP, PAPEL o PVC. Nuestras cintas adhesivas están disponibles en diferentes anchos y micrajes **tanto para aplicación manual con dispensador como en máquina** y se pueden personalizar con el logo o la marca de tu negocio. Se trata de una publicidad efectiva y a bajo coste.



| Acrílica PP

Se trata de un material con propiedades elásticas y una **alta resistencia**. Soporte de Polipropileno y un adhesivo acrílico, fabricado con base de agua

Adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, incluso las de mucho peso, uso manual y automático.

| Hot Melt PP

PP biorientado con adhesivo solvente con **base de caucho natural y resinas de hidrocarburo**.

Ideal para **pegar en caliente** o en lugares con temperaturas muy elevadas.

Se suele utilizar para cerrar cajas de cartón y para embalaje en general.



| Solvente PP

Compuesto de polipropileno con **adhesivo solvente** biorientada con base de caucho natural y resinas de hidrocarburo.

Tiene una **excelente adhesión** incluso en cajas de cartón reciclado y es idónea para el almacenamiento en condiciones extremas.


Adecuado para todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual y automático y es ideal para la congelación.

| PVC Solvente

Lámina de **PVC con adhesivo de caucho natural** y resinas de hidrocarburo.

Se trata de un **material con propiedades elásticas y una alta resistencia**, desenrollado silencioso y sencillo.

Adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, incluso las de mucho peso, uso manual y automático.



| Kraft HM

Construida sobre un soporte de **papel Kraft con adhesivo de caucho sintético** y resinas de hidrocarburo.

Gran adhesividad incluso en cajas de papel reciclado, excelente track, imprimible y fácil de cortar manualmente.

Adecuada para todo tipo de cajas y embalajes, **uso manual y automático**.

| Kraft FSC

Compuesto sobre **Papel Kraft Premium con certificado FSC**, 100 % reciclado y adhesivo de caucho natural certificado FSC.

Excelente adhesión sobre todas las superficies, directamente imprimible por medio de impresión flexográfica, papel fabricado a partir de pulpa natural y libre de agentes blanqueantes.


Adecuado para **embalaje ligero e intermedio**, uso manual y automático.



Kraft FV

Compuesto de **dos papeles Kraft** con fibra de vidrio interior a modo de refuerzo con adhesivo transparente en base de *hot-melt* de caucho sintético y resinas de hidrocarburo. Producto reforzado y modificado para obtener una elevada agresividad y una **alta adhesividad**.

Adecuado para todo tipo de embalajes de cajas de cartón donde se requiera un precinto de seguridad, **ideal para el e-commerce** y el envío de paquetes por correo o mensajería



Marcadora PVC

Compuesto sobre un soporte de **film de PVC con adhesivo** a base de solvente natural y resinas de hidrocarburo.

Adecuado para el marcado y delimitación de áreas o superficies en entornos industriales, suelos de pabellones, etc.

Disponible en referencia 218 (Monocolor) o en referencia 228 (Bicolor amarillo-negro).

Strapping MOPP

Compuesto de **polipropileno mono-orientado MOPP** con adhesivo de caucho sintético y resinas de hidrocarburo.

Excelente adhesión sobre todas las superficies, buen tack y alta resistencia a la tracción.

Adecuada para uso general, idónea para reforzar, flejar y paletizar.



Crepe HM

Construida sobre un soporte de papel Kraft con **adhesivo de caucho sintético** y resinas de hidrocarburo.

Gran adhesividad incluso en cajas de papel reciclado, excelente track, imprimible y fácil de cortar manualmente.

Adecuada para todo tipo de cajas y embalajes, **uso manual y automático**

Doble Cara TISSUE

Construida sobre un **soporte de papel Kraft** con adhesivo de caucho sintético y resinas de hidrocarburo.

Gran adhesividad incluso en cajas de papel reciclado, excelente track, imprimible y fácil de cortar manualmente.

Adecuada para todo tipo de cajas y embalajes, uso manual y automático.





Film estirable

Tenemos una **gama completa de film estirable**, desde el mini film manual y automático hasta film máquina para altos pre-estiro y bajos micrajes e incluso macro perforados con alto pre-estiro. Cualquiera de sus acabados permite que estos sean impresos y **personalizables**. Para garantizar tu seguridad y reducir costes, nuestro equipo te ayudará a elegir el micraje y pre-estiro más adecuado para tu producto.



Film Manual ST

Cuenta con todos los estándares de calidad, ofrece **resistencia, elasticidad y adhesión** para todo tipo de elementos.

Disponible en cajas de 6 bobinas, 500 mm de ancho y en micrajes de 17,20, 23, 30 y 35 micras de espesor en color transparente y negro.

Adecuado para embalar cajas de cartón como elementos fuera de medidas estándar.

Film Manual SM

Este *film* permite un **mayor aprovechamiento del material por bobina**, lo que supone un ahorro de costes en los procesos de embalaje.

Más económico, el cliente solo paga por el *film* de la bobina, no paga el cartón, respetuoso con el medio ambiente ya que no genera residuos de cartón.

Adecuado para embalar todo tipo de elementos, disponible en cajas de 6 bobinas en micrajes de 17, 20,23, 30 y 35 micras de espesor



Film Máquina ST



Compuesto de **polietileno de baja densidad**, disponible en micrajes de 17 a 35 micras en color transparente y negro.

Protege la mercancía de agentes externos como la humedad o el polvo y reduce los riesgos durante el transporte.

Adecuado para **aplicación automática**, ideal para estabilizar cargas paletizadas.

Film Máquina PRESTIRO

Compuesto de polietileno de baja densidad, disponible en micrajes de 17 a 35 micras, en color transparente y negro.

La fuerza de **sujeción y preestiro** de este *film* aporta estabilidad y dureza de tu carga, existe una excelente relación calidad/precio al utilizar este producto.

Adecuado para la aplicación automática, asegurando la carga de los palés obteniendo una gran resistencia a los impactos, protege contra el polvo, suciedad y humedad, ofrece un preestiro de hasta un 280%.



Film Máquina PR UT



Film de LLDPE fabricado para la **protección de productos contra factores externos** como la humedad, polvo, etc. Ofrece un alto rendimiento ya que presenta una **alta resistencia a la perforación**, mayor ahorro a través de la reducción de espesor, alta estabilidad durante el transporte, alto estiramiento (hasta 250%), fuerte efecto de memoria elástica, excelente resistencia al desgarro, alta fuerza de carga y excelentes propiedades ópticas.


Adecuado para la protección de productos que van paletizados y para envases industriales en generales, disponible en dos espesores, 12 micras y 15 micras, en color transparente.

Film automático MACRO

Compuesto de **polietileno de baja densidad**, disponible en 23 micras de espesor, en color transparente y un preestiro de hasta un 250%.

Este *film* cuenta con unos surcos en su superficie, que permite que la carga "respire" durante el almacenamiento y traslado, evitando el apelmazamiento y garantizando la **máxima sujeción posible**.


Adecuado para **aplicación automática y manual** en formatos de bobinas más livianas, embalaje ideal para alimentos, ya que evita la condensación y el calentamiento del producto además de conservar los productos en frío o en seco, garantizando una temperatura constante.





Flejes

Disponemos de **flejes de polipropileno (PP)**, **poliester (PET)** y **acero**. Todos ellos cuentan con una alta calidad y se someten a un exigente control antes de su venta para garantizar su eficacia en cualquier producto o carga.



Fleje Deal PP 5 mm

Excelentes propiedades de paso, **alta disponibilidad del proceso de flejado**, funciona sin problema con hasta más de 100 ciclos de flejado por minuto, esto permite alcanzar las más altas velocidades.

Adecuada para todo tipo de aplicaciones automáticas, utilización sin fallos, su calidad está probada para su **uso en máquinas flejadoras automáticas y líneas de alta producción.**

Hasta un 18%

Anchura	Grosor	Color	Diámetro	Referencia		Acabado	Stock
5 mm	0,40 mm	Blanco	200 mm	FL054020 T		Grafilado	✓
5 mm	0,47 mm	Blanco	200 mm	FL054720 T			✓

Fleje Deal PP 8 - 12 mm

Excelentes propiedades de paso, alta disponibilidad del proceso de flejado, funciona sin problema con hasta **más de 100 ciclos de flejado por minuto**, esto permite alcanzar las más altas velocidades.

Adecuada para todo tipo de aplicaciones automáticas, utilización sin fallos, su calidad está probada para su uso en máquinas flejadoras automáticas y líneas de alta producción.



Anchura	Grosor	Color	Diámetro	Referencia	Elongación	Acabado	Stock
8 mm	0,45 mm	Blanco	200 mm	FL084520 T			✓
8 mm	0,63 mm	Blanco	200 mm	FL086320 T	Hasta un 18%	Grafilado	✓
12 mm	0,55 mm	Blanco	200 mm	FL125520 T	Hasta un 18%		✓

**Otros parámetros y colores de fleje bajo pedido y cotización previa.*



Fleje Deal PET HT

Este fleje ofrece flejado sin complicaciones en aplicaciones exigentes, embalaje compacto de productos gracias a la alta tensión del fleje, flejado fiable de palés con una **alta fuerza de retención constante.**

Adecuado para aplicaciones que requieren una alta tensión del fleje y tienen mayor riesgo de empalme, apto para productos con aristas vivas, **ideal para las industrias madereras, metalúrgica y de construcción.**

Anchura	Grosor	Color	Diámetro	Referencia	Elongación	Acabado	Stock
12 mm	0,60 mm	Verde	400 mm	FL412060 TV HT	-	Grafilado	✓
12 mm	0,70 mm	Verde	400 mm	FL412507 TV HT	-	Grafilado	✓
12 mm	0,80 mm	Verde	400 mm	FL412080 TV HT	-	Grafilado	✓
15 mm	0,70 mm	Verde	400 mm	FL4157040 TV HT	-	Grafilado	✓

**Otros parámetros y colores de fleje bajo pedido y cotización previa.*



Fleje Deal PET SPD

Estos flejes ofrecen una fuerza de retención permanente considerablemente mayor y destacan por tener una calidad mejor aumentando así la rentabilidad de su embalaje.

Ideal para aplicaciones de alta velocidad con alto rendimiento, es la alternativa más económica y de mayor calidad que los flejes de PP, desarrollado para máquinas flejadoras automáticas con alto rendimiento.

Anchura	Grosor	Color	Diámetro	Resistencia	Elongación	Acabado	Stock
11 mm	0,50 mm	Verde	400mm	85 - 220 kg	-	Grafilado	Bajo Pedido

Fleje Deal PET GP

Este fleje es **respetuoso con el medio ambiente**, además de ayudar a protegerlo, generan menos residuos lo que conlleva a menos costes de eliminación de desechos.



Anchura	Grosor	Color	Diámetro	Resistencia	Elongación	Acabado	Stock
12 - 19 mm	0,60- 1,27 mm	Verde	400 mm	260 - 900 kg	-	Grafilado	Bajo Pedido



Fleje Deal Acero

Fabricado en acero **reducido en medio de carbón y alto manganeso** con tratamiento térmico, en color azulado.

La tecnología de su diseño está encaminada a la obtención de ductilidad y excelente resistencia al impacto ya que soporta una elongación de 6 a 12%.

Se presenta en bobinas planas u osciladas con un peso aproximado de 50 kg, y su resistencia a la tracción es de aproximadamente 80-85 kg/mm.

Anchura	Grosor	Color	Diámetro	Referencia	Elongación	Acabado	Stock
13 mm	0,50 mm	Azulado	400 mm	FL31350	-	Oscilado	✓
16 mm	0,60 mm	Azulado	400 mm	FL31660	-	Oscilado	✓


**Otros parámetros y colores de fleje bajo pedido y cotización previa.*

Fleje Deal PP SEA

Este fleje se ha desarrollado especialmente para su **utilización en la industria pesquera y marisquera**.

Resistente a la humedad y el agua, mandril de plástico plegable y hecho con materiales que lo hacen reciclable al 100%.

**Este fleje queda bajo pedido y cotización previa*





Materiales de protección

Nuestra gama de consumibles de embalaje destinados a la protección de tus productos es amplia. **Máquinas para realizar material de relleno con papel u otras para realizar burbujas de aire con film**, también **cantoneras y esquineras**, en distintos materiales (plástico, cartón), formatos y espesores,

Cantoneras



Cantoneras PK

Cantenera de **cartón compacto Biokraft (Marrón)**, 100% cartón compacto y biodegradable.

Estabilizan los pallets y proporcionan protección durante el transporte y almacenamiento.

Se utilizan en gran variedad de industrias, como pueden ser la del acero, alimentación, mobiliario, electrónica, sector agrícola y químico.

**Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa.*

Cantoneras PW


Cantenera de **cartón compacto Biowhite (Blanco)**, 100% cartón compacto y biodegradable.

Estabilizan los pallets y proporcionan protección durante el transporte y almacenamiento.

Se utilizan en gran variedad de industrias, como pueden ser la del acero, alimentación, mobiliario, electrónica, sector agrícola y químico.



**Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa.*



Cantoneras PU

Fabricadas en **cartón 100% compacto y reciclable, disponibles en color marrón y blanco.**

Estas cantoneras están **diseñadas para proteger las superficies** de impactos y arañazos.

Por su forma, se utilizan para el embalaje de placas solares, puertas, ventanas y muebles de todo tipo.

**Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa.*

Cantoneras PR

Fabricadas en cartón compacto 100% reciclable, disponibles en calidad bio en collar marrón y blanco.

Diseñadas para objetos redondos, especialmente para bobinas, rollos, mesas redondas u otros tipos de objetos irregulares.

Son muy usadas en la industria del papel y plástico en bobinas, del acero y del mueble.



**Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa.*

Cantoneras PC



Fabricado en papel Biokraft 100% reciclable, disponible en color marrón y blanco.

Diseñado como **solución para proteger las esquinas más difíciles**, estos productos deben ser paletizados y protegidos de los golpes y la tensión del flejado.

Adecuados para botellas, latas, bidones, barriles, rollos de papel, textiles, muebles, etc.


**Quedan a disposición bajo pedido y cotización previa.*

Cartoneras TC

Fabricado en **papel BioKraft 100% reciclable**, las tiras de cartón se pueden suministrar en papel marrón y blanco.

Diseñado para sustituir materiales como el "Hardoboard" MDF y el "Chipboard" que son difíciles de reciclar.

Adecuado como **protección para bobinas de acero**, separador de superficies delicadas, divisor de pequeños embalajes, protección lateral en contenedor y camiones, dar resistencia al embalaje.



Cantoneras CL



Fabricadas en papel BioKraft 100% reciclable, disponibles en varios colores.

Diseñado para darle **un toque más estético a tus embalajes**, favorecen crear impactos de marca ya que puedes anticipar tus contenidos de forma visual.

Se utilizan en gran variedad de industrias, como pueden ser acero, alimentación, mobiliario, electrónica, sector agrícola y químico.

Devanadoras



Devanador Deal DVA

Carro devanador vertical para bobina plana de **fleje de acero de 25 - 32mm**.

Cuenta con una bandeja para transportar la máquina.



Devanador Deal DVP

Devanador vertical para bobina plana de **fleje de acero de 13 - 19mm**.

Cuenta con bandeja para transportar la máquina.



Pluma de suspensión 3M

Pluma de suspensión **para bobinas de fleje o polipropileno, poliéster o acero**.

Cuenta con una altura de hasta 3 metros.



Devanador Deal BAP

Carro devanador para bobina, **válido para acero y poliéster**. Diámetro 400mm.



Devanador Deal FPP

Carro devanador para **fleje de polipropileno, regulable**, válido bobinas con un diámetro interior de 150,200 o 280mm.

Cuenta con ruedas y cajetín para transportar la máquina.



Devanador Deal DVA

Carro devanador **con mástil móvil para fleje de acero**, el mástil aumenta con facilidad el ángulo de acción de la flejadora, la máquina va colgada en el mástil con un equilibrador.

■ ¿Por qué contar con Deal II como proveedor de consumibles?

- Porque tenemos un **amplio stock de materiales de embalaje**: desde films, fajas y flejes hasta cintas adhesivas, y otros materiales de relleno, reciclaje y protección, para garantizar su **entrega en 24-48 horas**.
- Porque disponer siempre de mercancía significa que no sufrirás paros en la producción y, por tanto, **no perderás tiempo, dinero ni productividad**.
- Porque nuestras soluciones **suman valor a tu producto**.
- Porque nuestros consumibles están **diseñados para responder a las necesidades de todos los sectores**.
- Porque ofrecemos suministros de la **máxima calidad al mejor precio**.
- Porque nos anticipamos a la falta de consumibles y te ayudamos a sacarles el máximo partido, gracias a **nuestro sistema** que mide el uso de los mismos.
- Por nuestro **trato personal y profesional** para realizar un seguimiento de la calidad y entregas.

 [Lee más aquí sobre materiales de embalaje](#)



► Soluciones de embalaje que suman valor a tu producto



Envolvedoras



Fajadoras



Flejadoras




Retractiladoras



Precintadoras

► Nos adaptamos a cada tipo de producto y necesidad



Consumibles



Alquiler
y venta



Servicio técnico
y repuestos